

HBO 2002 W/NIL

HBO Microlithography Lamps for Nikon i-line Systems | Mikrolithografielampen für Nikon-i-line-Systeme



Anwendungsgebiete

- Microlithography

Produkteigenschaften

- High spectral intensity with peak irradiance at 365nm wavelength, making it ideal for microlithography
- Designed for long lasting performance
- Designed for long lasting performance
- Qualified with Nikon



Technische Daten

General Product Information

NAED5	69287
Description	HBO 2002W/25V/NIL 1/CS 1/SKU
Family Brand Name	HBO
Lamp Type	DOUBLE ENDED
Produktname kurz spez.	HBO 2002 W/NIL


Elektrische Daten

Nennleistung	1750 W
Nennspannung	26.0 V
Nennstrom	67 A
Stromart	DC

Photometrische Daten

Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	107,75 mm
--------------------------------	-----------

Physical Attributes & Dimensions



Elektrodenabstand kalt	4,5 mm
Diameter (in)	39.331 in
Durchmesser	999.0 mm
Länge	232.0 mm
Länge mit Sockel jedoch ohne Sockelstift	232,00 mm
Produktgewicht	530.00 g

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Brennstellung	Other ¹⁾
---------------	---------------------

¹⁾ Anode oben

Produktdatenblatt

Lebensdauer

Average Rated Life	1500 hr
--------------------	---------

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Primäre Erzeugnisnummer	4050300772721
SCIP Deklarationsnummer	dafe614e-50f7-4bbb-a24f-2dddc546c20
Stoff der Kandidatenliste 1	Lead
CAS Nr. des Stoffes 1	7439-92-1
Informationen zum sicheren Gebrauch	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.

Produktdatenblatt

Sicherheitshinweise

Wegen ihrer hohen Leuchtdichte, der abgegebenen UV-Strahlung und des hohen Lampeninnendruckes dürfen HBO Lampen nur in geschlossenen und eigens dafür konstruierten Gehäusen betrieben werden. Im Falle des Platzens einer Lampe wird Quecksilber freigesetzt. Es sind besondere Sicherheitsregeln zu beachten. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie auf Anfrage oder entnehmen Sie bitte dem Beipackzettel oder der Bedienungsanleitung.

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300772714	HBO 2002 W/NIL	Versandschachtel 1	510 mm x 420 mm x 420 mm	89.96 dm ³	2607.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.